

N.

Parquet



NATURALAND



40.000m² de superficie, con una extensa gama de productos. Más de 50.000 artículos en stock, avalados por las primeras marcas del mercado.

Atención al cliente

Ponemos a su disposición una atención profesional y personalizada, así como el asesoramiento técnico necesario para Usted y su Empresa.

Localización

La ubicación de nuestros puntos de venta, le proporcionan un servicio añadido de comodidad y rapidez en sus compras.

Transporte

Nuestra flota de camiones cubre más de 20.000 descargas anuales.

Respetuosos con el medio ambiente

Contamos con una política de Gestión Medioambiental y reciclaje para promover la utilización de tecnologías limpias, así como la máxima optimización de la madera y de los residuos que de ella derivan.

Como manifestación a nuestros esfuerzos, recientemente hemos obtenido el certificado FSC®, que se otorga a aquellas empresas que comercializan productos forestales certificados y procedentes de montes aprovechados de forma racional, de acuerdo a unos Estándares Internacionales que contemplan aspectos ambientales, sociales y económicos y que definen los niveles mínimos de buena gestión para los bosques de todo el mundo. Busque productos certificados FSC®.



CONTENIDO

05 BIENVENIDO A NATURALAND

08 GAMAS PARQUET NATURALAND

10
Pisa ·1343·

AMBAR

NACAR

PERLATO

DOLCE

20
Bologna ·1088·

BROGLIO

VITALE

RENI

ENZO

RIZZI

TREBBO

34
Padova ·1222·

BATTISTI

FEBBRAIO

FRANCESCO

ROMANI

URBINO

46
Napoli ·1224·

NOBILE

RODINO

TARI

UMBERTO

56
Sienna ·1240·

BIACCO

BONELLI

DONCELLE

RIALTO


SOTTO

BANDINI

VIRGILIO

72 ICONOS Y COLORES

74 IMAGINARE



76 LOS NUDOS
FORMATOS

77 ZÓCALOS Y JUNTAS

78 ACCESORIOS, INSTALACIÓN, ACEITES,
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

80 ACABADOS NATURALAND

82 CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

83 CONSTRUCCIÓN ESTABLE
INSTALACIÓN

Bienvenido a NATURALAND

LA VISIÓN DEL CAMBIO

Las tendencias para este año se caracterizan por la alta calidad y la singularidad en los acabados.

Permitir que el carácter de los rasgos individuales de la madera y su disposición se realcen de forma natural ha sido el punto de partida de esta colección.

ARMONÍA DE COLORES

El esquema de colores para interior de NATURALAND consigue que armonía y equilibrio se mantengan y creen ese tan deseado efecto de amplitud.

EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA LÍNEA

En un interior perfecto nada sucede por casualidad. La correcta selección de formas, texturas y el hábil uso en la disposición de elementos subrayan las soluciones constructivas que ofrecen nuestros suelos.


TALLAS GRANDES

Un producto noble presentado en una pieza más grande que la estándar da como resultado un producto singular. Sus dimensiones convierten cada lama en una obra de la naturaleza.

PUREZA DE LA FORMA

Cada veta, cada nudo, cada grieta confiere ese aspecto natural que se adapta perfectamente a un interior contemporáneo, elegante y diferenciador. Un número ilimitado de formas y texturas que crean un espacio con carácter a la altura de las más altas expectativas.





El Programa 1=1

NATURALAND SE COMPROMETE CON LA NATURALEZA, CONOCEDORES DE LA IMPORTANCIA DEL TRATO HACIA EL MEDIO QUE NOS RODEA, POR LO QUE TRATAMOS DE INFLUIR ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA EN EL QUE TODOS VIVIMOS.

Una de las características típicas de nuestro paisaje son los bosques. Ellos proporcionan refugio para miles de especies de animales y plantas, protegen el suelo contra la erosión y su influencia nos beneficia a todos, no se pueden ignorar. Gracias a los bosques podemos respirar aire fresco, relajarnos en un entorno natural y contactar con la naturaleza.

Para nosotros es de importante el amor que sentimos por la madera que el respeto que sentimos por nuestro planeta. A la hora de seleccionar nuestros productos cuidamos mucho la procedencia de la materia prima. Gran parte de la gama que presentamos en este catálogo pertenece al **Programa 1=1**. Por cada paquete de parquet vendido, se planta 1 árbol.

La inspiración de este programa, era compensar a la naturaleza la valiosa materia prima empleada para la fabricación de estos productos. Gracias a esta iniciativa, en la actualidad los bosques beneficiados por este programa cuentan hoy con más de 12 millones de árboles en crecimiento. Estos Bosque se están expandiendo de forma sistemática. Algunos de los árboles plantados ya tienen diez años y otros nuevos aparecen constantemente.

Esperamos también que este compromiso sirva en primera estancia para que nuestros clientes puedan disfrutar de su suelo de madera natural y en segundo lugar para que sean conscientes de que gracias a ellos, se plantan árboles para las generaciones futuras.

100% Madera

Naturaland es un producto natural y noble creado a partir de la madera, saludable y más duradero que las imitaciones sintéticas. A diferencia de los suelos laminados, son agradables y cálidos al tacto, no generan electricidad estática, ni atraen polvo ni a los ácaros, por lo que son una opción perfecta para las personas alérgicas.

Proporcionan una insonorización natural y gracias a su capacidad para absorber la humedad ambiente regulan el microclima de las estancias. Además, los suelos de madera pueden ser lijados y renovados con el tiempo.

NATURALAND es...

100 % madera de alta calidad.

No alérgeno.

Un regulador natural del microclima ambiental.

Una estructura estable y resistente a los cambios de temperatura y humedad.

Compatible con calefacción de suelo.

Rápido de instalar.

Permanente, duradero y renovable.

Listo para su uso inmediato después de la instalación.

GAMAS PARQUETS NATURALAND

PISA ·1343·



BOLOGNA ·1088·



PADOVA ·1222·



Step
& Wall
REAL WOOD FLOORING

CREADAS A PARTIR DE LA NATURALEZA, LAS GAMAS NATURLAND NACEN DE LA COLABORACIÓN CON DISEÑADORES, ARQUITECTOS E INTERIORISTAS. LA SELECCIÓN DE ESTA COLECCIÓN BUSCA LA EXCELENCIA PARA EL INTERIOR DE SUS PROYECTOS BASÁNDONOS EN LA VISIÓN DE CAMBIO DE LAS TENDENCIAS ACTUALES EN LA DECORACIÓN DE INTERIORES.

NAPOLI ·1224·



SIENNA ·1240·



Sienna es el parquet en su forma auténtica. Deja ver en su superficie todas aquellas marcas e historias que el tiempo fue grabando en él. Enseña, con elegancia, el carácter con que lo impregnaron las manos de los artesanos. La más alta calidad en exclusivas piezas, para mostrar la belleza natural de un material ya de por sí noble.



Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

www.stepandwall.com

8 Capas Barniz
Capa noble Madera Natural
Cola de altas prestaciones
Soporte HDF
Contracara de Madera Natural

64.07

PISA ·1343· NACE COMO INSPIRACIÓN DE LA NATURALEZA Y LAS TENDENCIAS ACTUALES EN DECORACIÓN E INTERIORISMO. LA ESTÉTICA HA SIDO CLAVE EN TODO EL PROCESO DE CREACIÓN Y LA COLECCIÓN ABARCA ESTILOS RÚSTICOS, VINTAGE E INDUSTRIALES.

La madera es un material noble, natural y de alta calidad. Pisa ·1343· le ofrece la posibilidad de combinar diferentes anchos con un mismo largo para aportar dinamismo y ritmo visual al suelo. Una solución estética y diferente para crear un estilo único en su hogar.

Suelo de 1 lama formado por una capa noble de madera natural fina, que cuenta con una imprimación de gran calidad que garantiza la unión entre la madera y las 8 capas de barniz que aseguran la protección final del suelo.



Facil instalación.

PRNAPC230
ÁMBAR



PRNNPC230
NÁCAR



PRNPPC230
PERLATO



PRNSPC150
PRNSPC230
DOLCE



PISA
·1343·

ÁMBAR

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↗ 230mm

Grosor

 10mm
(0,6 mm capa noble)

Logística



40 cajas / palet
2,02 m² / caja
17,7 Kg / caja

Precio

68,00 €/m²

64.07
PRNAPC230
ÁMBAR
Pisa ·1343·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados

Junta lateral: Click **UNI fit**

Pocos Nudos

Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.

Cepillado



Especie: Roble



Barniz Mate



Garantía 15 años



PISA
·1343·

NÁCAR

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↗ 230mm

Grosor

 10mm
(0,6 mm capa noble)

Logística



40 cajas / palet
2,02 m² / caja
17,7 Kg / caja

Precio

68,00 €/m²

64.07
PRNNPC230
NÁCAR
Pisa ·1343·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados

Junta lateral: Click **UNI fit**

Pocos Nudos

Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.

Cepillado



Especie: Roble



Barniz Mate



Garantía 15 años



PISA
·1343·

PERLATO

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↗ 230mm

Grosor

↓ 10mm
↑ (0,6 mm capa noble)

Logística



40 cajas / palet
2,02 m² / caja
17,7 Kg / caja

Precio

68,00 €/m²

64.07
PRNPPC230
PERLATO
Pisa ·1343·I

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Click **UNI fit**



Pocos Nudos



Calefacción suelo radiante eléctrica y por agua.



Cepillado



Especie: Roble



Barniz Mate



Garantía 15 años




PISA
·1343·

DOLCE


Patrón



Dimensiones



Grosor



Logística



39 cajas / palet
2,16 m² / caja
20,2 Kg / caja

40 cajas / palet
2,02 m² / caja
17,7 Kg / caja

Precio

48,00 €/m²
68,00 €/m²

64.07

PRNSPC150

PRNSPC230

DOLCE

Pisa ·1343·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados

Junta lateral: Click **UNI fit**

Pocos Nudos

Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.

Cepillado



Especie: Roble



Barniz Mate



Garantía 15 años





BOLOGNA · 1088 ·

64.01

BOLOGNA ES LA GAMA EN SU FORMA MÁS PURA. LA MÁXIMA CALIDAD EN UNA SOLA LAMA. ES EL RESULTADO, EXCLUSIVO E IMPRESIONANTE, DE ESCOGER LA BELLEZA NATURAL DE LA MADERA NOBLE.

Poco más necesita una vivienda que grandes ventanas y un suelo de parquet de roble bien escogido. Claro que el mobiliario influye, pero si el espacio es luminoso y los materiales son de calidad, el resto acompaña el conjunto.

PRNBGFSC
BROGLIO



PRNVTL
VITALE



PRNRENI
RENI



PRNENZO
ENZO



PRNRIZZI
RIZZI



PRNTREBBO
TREBBO



BOLOGNA
· 1088 ·

BROGLIO

Patrón



Dimensiones

→ 1800mm ↗ 180mm

Grosor

↓ 14mm
↑
(2,5 mm capa noble)

Logística



40 cajas / palet
2,26 m² / caja
25 Kg / caja

Precio

76,00 €/m²

64.01
PRNBRGFSC
BROGLIO
Bologna ·1088·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Pocos Nudos



Junta lateral: Click



Barniz Semimate



Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.



Especie: Roble



Garantía 20 años



BOLOGNA
· 1088 ·

VITALE

Patrón



Dimensiones

→ 1092mm ↗ 130mm

Grosor

 14mm
(2,5 mm capa noble)

Logística

49 cajas / palet
0,99 m² / caja
19 Kg / caja

Precio

76,00 €/m²64.01
PRNVTL
VITALE
Bologna ·1088·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Click



Pocos Nudos

Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.

Barniz Semimate



Especie: Roble



Garantía 20 años



BOLOGNA
· 1088 ·

RENI

Patrón



Logística



48 cajas / palet
2,376 m² / caja
22 Kg / caja

Dimensiones

→ 700-
2200_{mm} ↗ 180_{mm}

Grosor

↓ 12_{mm}
↑ (3,5 mm capa noble)

Precio

76,00 €/m²

64.01
PRNRENI
RENI
Bologna · 1088 ·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Encolado



Bastantes Nudos



Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.



Cepillado



Especie: Roble



Barniz Mate UV



Garantía 2 años



BOLOGNA
· 1088 ·

ENZO

Patrón



Logística



48 cajas / palet
2,376 m² / caja
22 Kg / caja

Dimensiones

→ 700-
2200mm ↗ 180mm

Grosor

↓
↑ 12mm
(3,5 mm capa noble)

Precio

76,00 €/m²

64.01
PRNENZO
ENZO
Bologna ·1088·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Encolado



Bastantes Nudos



Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.



Cepillado



Especie: Roble



Barniz Mate UV



Garantía 2 años



BOLOGNA
· 1088 ·

RIZZI

Patrón



Dimensiones

→ 700-
2200mm ↗ 180mm

Grosor

↓ 12mm
↑ (3,5 mm capa noble)

Logística



48 cajas / palet
2,376 m² / caja
22 Kg / caja

Precio

76,00 €/m²

64.01
PRNRIZZI
RIZZI
Bologna · 1088 ·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Encolado



Bastantes Nudos



Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.



Cepillado



Especie: Roble




Barniz Mate UV



Garantía 2 años



A close-up photograph of a light-colored oak parquet floor. The planks are arranged in a vertical pattern, showing the natural grain and knots of the wood. The lighting is even, highlighting the texture of the wood.

BOLOGNA
· 1088 ·

TREBBO

Patrón



Logística



48 cajas / palet
2,376 m² / caja
22 Kg / caja

Dimensiones

→ 700-
2200mm ↗ 180mm

Grosor

↓ 12mm
↑ (3,5 mm capa noble)

Precio

76,00 €/m²

64.01
PRNTREBBO
TREBBO
Bologna ·1088·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Encolado



Bastantes Nudos



Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.



Cepillado



Especie: Roble



Barniz Supermate UV



Garantía 2 años





PADOVA · 1222 ·

64.02

PARA LAS PERSONAS APASIONADAS QUE APRECIAN EL ESTILO Y LA BELLEZA. UNA GAMA CREADA EN COLABORACIÓN CON CUATRO DISEÑADORES, CON ENFOQUES MUY DIFERENTES PARA CREAR UN WHITE CERAMIC BOAT Y UN EXCELENTE DISEÑO INTERIOR.


Gama de parquets tintados que acentúan la textura de la madera y marcan claramente los bordes y resalta el dibujo de la veta en cada lama.

Parquets como el Battisti o el Romani, enriquecidos con aceite natural, resaltando la belleza del roble que no deja indiferente.

PRNBTFSC
BATTISTI



PRNFBRFSC
FEBBRAIO



PRNFCCFSC
FRANCESCO




PRNRMNFSC
ROMANI



PRNI190
URBINO





PADOVA
· 1222 ·

BATTISTI

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↗ 180mm

Grosor

 14mm
(2,5 mm capa noble)

Logística



40 cajas / palet
2,77 m² / caja
25 Kg / caja

Precio

86,00 €/m²

64.02
PRNBTTFSC
BATTISTI
Padova · 1222 ·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Click



Muchos Nudos

Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.

Cepillado



Especie: Roble



Aceite natural



Garantía 20 años



Tintado



PADOVA
· 1222 ·

FEBBRAIO

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↑ 180mm

Grosor

↓ ↑ 14mm
(2,5 mm capa noble)

Logística



40 cajas / palet
2,77 m² / caja
25 Kg / caja

Precio

86,00 €/m²

64.02

PRNFBRFSC
FEBBRAIO
Padova · 1222 ·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Click



Pocos Nudos

Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.

Cepillado



Especie: Roble



Barniz Mate



Garantía 25 años



Tintado



PADOVA
· 1222 ·

FRANCESCO

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↗ 180mm

Grosor

↓ 14mm
↑ (2,5 mm capa noble)

Logística



40 cajas / palet
2,77 m² / caja
25 Kg / caja

Precio

86,00 €/m²

64.02

PRNFCCFSC
FRANCESCO
Padova · 1222 ·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Click



Bastantes Nudos

Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.

Cepillado



Especie: Roble



Barniz Mate



Garantía 25 años



Tintado



PADOVA
· 1222 ·

ROMANI

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↗ 180mm

Grosor

↓ 14mm
↑ (2,5 mm capa noble)

Logística



40 cajas / palet
2,77 m² / caja
25 Kg / caja

Precio

86,00 €/m²

64.02

PRNRMNFSC
ROMANI
Padova · 1222 ·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Click



Muchos Nudos

Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.

Cepillado



Especie: Roble



Aceite natural



Garantía 20 años



Tintado



PADOVA
· 1222 ·

URBINO

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↗ 190mm

Grosor

↓ 14mm
↑ (2,5 mm capa noble)

Logística



60 cajas / palet
2,51 m² / caja
15 Kg / caja

Precio

96,00 €/m²

64.02
PRN1190
URBINO
Padova · 1222 ·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Machihembrado



Sin nudos



Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.



Cepillado



Especie: Roble



Barniz Supermate



Garantía 25 años



NAPOLI · 1224 ·



64.03

EL NÚMERO ILIMITADO DE FORMAS Y TEXTURAS CREAN UN ESPACIO ÚNICO CON EL CARÁCTER DISTINTIVO DE UN INTERIOR FUERTEMENTE ACENTUADO GRACIAS A LA PUREZA DE LAS FORMAS Y UNA CONSTRUCCIÓN BIEN DISEÑADA.

Los colores pálidos y naturales siempre son una buena opción ya que permiten crear ambientes tranquilos, neutros, cálidos y equilibrados. Son colores atemporales que permiten ser combinados de múltiples formas.

Un roble ancho, acabado con aceite natural y un diseño de veta distinta y variada, con pequeños nudos y decoloraciones, hacen de la Gama Napoli un suelo singular y una apuesta segura.

PRNNBLFSC
NOBILE



PRNRDNFSC
RODINÒ



PRNTRFSC
TARI



PRNUBTFSC
UMBERTO



NAPOLI
· 1224 ·

NOBILE

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↗ 207mm

Grosor

↓ 14mm
↑ (3,2 mm capa noble)

Logística



40 cajas/palet
3,18 m² / caja
27 Kg / caja

Precio

98,00 €/m²

64.03

PRNNBLFSC

NOBILE

Napoli · 1224 ·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 2 lados



Junta lateral: Click



Bastantes nudos

Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.

Cepillado



Especie: Roble



Barniz Mate



Garantía 30 años



Tintado



NAPOLI
· 1224 ·

RODINÒ

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↗ 207mm

Grosor

↓ 14mm
↑ (3,2 mm capa noble)

Logística



40 cajas/palet
3,18 m² / caja
27 Kg / caja

Precio

98,00 €/m²

64.03

PRNRDNFSC
RODINÒ
Napoli ·1224·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 2 lados



Junta lateral: Click



Bastantes nudos

Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.

Cepillado



Especie: Roble



Aceite natural



Garantía 30 años



Tintado



NAPOLI
· 1224 ·

TARI

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↗ 207mm

Grosor

↓ ↑ 14mm
(3,2 mm capa noble)

Logística



40 cajas/palet
3,18 m² / caja
27 Kg / caja

Precio

98,00 €/m²

64.03

PRNTRFSC

TARI

Napoli ·1224·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 2 lados



Junta lateral: Click



Bastantes nudos

Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.

Cepillado



Especie: Roble



Aceite natural



Garantía 30 años



Tintado





NAPOLI
· 1224 ·

UMBERTO

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↗ 207mm

Grosor

↓ 14mm
↑ (3,2 mm capa noble)

Logística



40 cajas/palet
3,18 m² / caja
27 Kg / caja

Precio

98,00 €/m²

64.03

PRNUBTFSC
UMBERTO
Napoli ·1224·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 2 lados



Junta lateral: Click



Bastantes nudos



Calefacción suelo radiante eléctrica y por agua.



Cepillado



Especie: Roble



Aceite natural



Garantía 30 años



Tintado





SIENNA · 1240 ·



Entra en Sienna Room Planner y crea una simulación 3D.



64.06

SIENNA ES LUJO Y EXCLUSIVIDAD. UNA EXCELENTE GAMA DE SUELOS DE MADERA NATURAL TRATADOS LAMA A LAMA DE FORMA ARTESANAL. DESTACA POR GRAN FORMATO QUE DOTA DE AMPLITUD Y ESENCIA AL ESPACIO, POR SU SINGULARIDAD, CALIDAD Y POR UN CARÁCTER MÁS QUE ÚNICO.

Sienna es diferente a todo lo que conoces. A simple vista causa un golpe de efecto difícil de olvidar tanto por sus dimensiones gigantescas como por sus rasgos inigualables.


Sus laminas de madera de roble macizo, están creadas de forma artesanal, una a una, y tratadas con aceites para protegerlas sin que su aspecto deje de ser el de la madera cruda, recuperada y muy vivida.

Sienna es un homenaje a la naturaleza, la tradición y el buen gusto.


PRN1240
BIACCO



PRNBON
BONELLI



PRNDON
DONCELLE



PRNR1A
RIALTO




PRNST
SOTTO




PTRNBAN
BANDINI



PTRNVGL
VIRGILIO





SIENNA
· 1240 ·

BIACCO

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↗ 240mm

Grosor

 16mm
(4 mm capa noble)

Logística

32 cajas/palet
2,64 m² / caja
15 Kg / caja

Precio

145,00 €/m²64.02
PRN1240
BIACCO
Sienna ·1240·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Machihembrado



Sin nudos

Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.

Cepillado



Especie: Roble



Barniz Supermate



Garantía 25 años



SIENNA
· 1240 ·

BONELLI

Patrón



Dimensiones

→ 2130mm ↗ 240mm

Grosor

 14,2mm
(3,2 mm capa noble)

Logística



33 cajas / palet
3,06 m² / caja
32,2 Kg / caja

Precio

145,00 €/m²

64.06
PRNBON
BONELLI
Sienna ·1240·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Machihembrado



Bastantes nudos

Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.

Cepillado



Especie: Roble



Oxidativo UV




Garantía 25 años



Simulación 3D



A large, vertical image of a light-colored wood grain texture, likely oak, with visible vertical grain lines and some small dark spots (knots or imperfections).

SIENNA
· 1240 ·

DONCELLE

Patrón



Dimensiones

→ 2130mm ↗ 240mm

Grosor

↓ 14,2mm
↑ (3,2 mm capa noble)

Logística



33 cajas / palet
3,06 m² / caja
32,2 Kg / caja

Precio

145,00 €/m²

64.06
PRNDON
DONCELLE
Sienna ·1240·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Microbiselado: 4 lados



Junta lateral: Machihembrado



Bastantes nudos



Calefacción suelo radiante eléctrica y por agua.



Cepillado



Especie: Roble



Oxidativo UV




Garantía 25 años



Simulación 3D





SIENNA
· 1240 ·

RIALTO

Patrón



Dimensiones

→ 2130mm ↗ 240mm

Grosor

↓
↑ 14,2mm
(3,2 mm capa noble)

Logística



33 cajas / palet
3,06 m² / caja
32,2 Kg / caja

Precio

177,00 €/m²

64.06
PRNRIA
RIALTO
Sienna ·1240·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Microbiselado: 4 lados



Junta lateral: Machihembrado



Bastantes nudos

Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.

Cepillado



Especie: Roble



Oxidativo UV



Garantía 25 años



Simulación 3D




SIENNA
· 1240 ·

SOTTO



Patrón



Logística



48 cajas / palet
2,47 m² / caja
23 Kg / caja

Dimensiones

→ 2130mm ↗ 290mm

Grosor

↓ ↑ 14,2mm
(3,2 mm capa noble)

Precio

145,00 €/m²

64.06
PRNST
SOTTO
Sienna ·1240·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Machihembrado



Muchos nudos



Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.



Cepillado a mano



Especie: Roble



Aceite natural




Garantía 25 años



Simulación 3D





SIENNA
· 1240 ·

BANDINI

Patrón



Dimensiones

→ 2450mm ↗ 290mm

Grosor

↓ 22mm
↑ (5 mm capa noble)

Logística



44 cajas / palet
2,84 m² / caja
41 Kg / caja

Precio

190,00 €/m²

64.06
PTRNBAN
BANDINI
Sienna ·1240·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Machihembrado



Bastantes nudos



Calefacción suelo radiante
eléctrica y por agua.



Tricapa



Especie: Roble



Cepillado



Garantía 25 años



Barniz Mate



Simulación 3D



SIENNA
· 1240 ·

VIRGILIO

Patrón



Dimensiones

→ 2740mm ↗ 340mm

Grosor

↓ 22mm
↑ (5 mm capa noble)

Logística



60 cajas / palet
1,92 m² / caja
31,06 Kg / caja

Precio

220,00 €/m²

64.06
PTRNVGL
VIRGILIO
Sienna ·1240·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Machihembrado



Bastantes nudos



Calefacción suelo radiante



Tricapa



Especie: Roble



Cepillado



Garantía 25 años



Barniz Mate



Simulación 3D



Iconos y colores



BISELADO. El biselado implica un corte sutil en los bordes de la lama. Esta modificación destaca las lamas de forma individual y visualmente amplía las estancias. Tenemos modelos con 2 ó 4 lados biselados y otro sin biselar.



BRUSHED. este método artesanal resalta las vetas naturales de la madera y acentúa la textura de la superficie de cada pieza. esta técnica aplicada no deja indiferente al tacto. En el modelo SOTTO el Brushed se realiza a mano.



TINTADO. El color y el diseño del parquet son dos factores básicos a la hora de elegir un suelo. Buscar una estética lo más natural posible es la tendencia en los suelos de parquet. Ofrecemos acabados aceitados que dejan la madera casi en bruto y permiten un envejecimiento más elegante añadiendo un toque de color.



LOS NUDOS. El nudo es una parte natural de la madera, es el árbol quien a lo largo de su historia los va generando. Descubre esa característica singular que desvela la procedencia de tu suelo. Infórmate si, el modelo que te gusta, tiene muchos, bastantes o poco nudos.



SIENNA ROOM PLANNER. Es una aplicación on-line gratuita que nos permite escoger el modelo deseado, el ángulo y un espacio a decorar para realizar una simulación 3D. Podrá utilizarlo para sus instalaciones profesionales o para sus proyectos de diseño personales.

PISA
· 1343 ·

BOLOGNA
· 1088 ·






PADOVA
· 1222 ·

NAPOLI
· 1224 ·

SIENNA
· 12404 ·

El color y textura de las imágenes puede diferir del producto real.

N.


PRNAPC230
AMBARPRNNPC230
NACARPRNPPC230
PERLATOPRNSPC150
PRNSPC230
DOLCEPRNBGRFSC
BROGLIOPRNVTL
VITALEPRNRENI
RENIPRNENZO
ENZOPRNRIZZI
RIZZIPRNTREBBO
TREBBOPRNBTFSC
BATTISTIPRNFBRFSC
FEBBRAIOPRNFCCFSC
FRANCESCOPRNRMNFSC
ROMANIPRNI190
URBINOPRNNBLFSC
NOBILEPRNRDNFSC
RODINOPRNTRFSC
TARIPRNUBTFSC
UMBERTOPRNI240
BIACCOPRNBON
BONELLIPRNDON
DONCELLEPRNRIA
RIALTOPRNST
SOTTOPRNBDN
BANDINIPTRNVGL
VIRGILIO

Immaginare


EL ARTE DE
ELEGIR, CREAR Y
PERSONALIZAR

IMAGINA EL SUELO QUE
SIEMPRE HAS QUERIDO,
NATURALAND
LO HACE REALIDAD


1 ELECCIÓN TIPO DE LAMA




ESPIGA



DAMA



PUNTA HUNGRÍA



LAMAS ENTERAS

2 ANCHOS Y LONGITUDES



Parquet clásico en grandes dimensiones con formatos disponibles:
de 140 a 450 mm de ancho
y de 1200 a 4500 mm de largo

3 COLORES



Los colores y patrones mostrados aquí son una referencia, pueden diferir del producto real.
Las existencias pueden estar limitadas según el color.

Póngase en contacto con nosotros para consultar disponibilidad de existencias.

4 ACABADOS



CRUDO



ACEITE



BARNIZ



BRUSHED




CEPILLADO




TEXTURA 3D

Los nudos


El nudo es una parte natural de la madera. Es el árbol quién a lo largo de su historia los va generando. Descubre esa característica singular que desvela la procedencia de tu suelo.



Con muchos nudos, además en diferentes tamaños que aparecen en agrupaciones.



Bastantes nudos, aunque estos aparecen de forma más dispersa.



Pocos nudos y de diámetro más pequeño.



Sin nudos.

Formatos

Uno de los rasgos más característicos de esta colección son sus dimensiones. Anchos que sobrepasan los estándares, largos inacabables...

01. 130x1092x2,5/14 mm

02. 150x1200x0,6/10 mm

03. 180x1800x2,5/14 mm

04. 180x700-2200x3,5/12 mm

05. 180x2200x2,5/14 mm

06. 190x2200x2,5/14 mm

07. 207x2200x3,2/14 mm

08. 230x2200x0,6/10 mm


09. 240x2130x3,2/14,2 mm

10. 240x2200x4/16 mm

11. 290x2130x6/14,2 mm

12. 290x2450x6/22 mm

13. 340x2740x6/22 mm



SIENNA recupera aquellos magníficos formatos que nos transportan a las antiguas estancias de los palacios toscanos.

Zócalos y juntas



1. ZACEINOX

Zócalo Acero Inox. 2250x80x15 mm.

Recubrimiento de Acero. Soporte de fibras MDF. 6 tiras/paquete.

6,05 €/m

2. ZALUPLA

Zócalo Aluminio Mate. 2250x80x15 mm.

Recubrimiento de Aluminio. Soporte de fibras MDF. 6 tiras/paquete.

6,05 €/m

3. ZLACBCO80

Zócalo Lacado Blanco. 2250x80x14 mm.

Recubrimiento Lacado Blanco. Soporte de fibras MDF. 6 tiras/paquete.

4,95 €/m

ZLACBCO100

Zócalo Lacado Blanco. 2250x100x14 mm.

Recubrimiento Lacado Blanco. Soporte de fibras MDF. 6 tiras/paquete.

5,45 €/m

ZLACBCO120

Zócalo Lacado Blanco. 2250x120x14 mm.

Recubrimiento Lacado Blanco. Soporte de fibras MDF. 6 tiras/paquete.

6,05 €/m

4. ZRB7016

Zócalo Roble Barnizado. 2200x70x16 mm.


4,06 €/m

ZRNAT8016

Zócalo Roble naturaland sin Barnizar. 2200x80x16 mm.

3,55 €/m

Con posibilidad de teñir. Consultar precios.



JDALU

Junta de dilatación.

Formato 2.700x40x18 mm. Recubrimiento y soporte de aluminio. 20 tiras/paq.

7,50 €/m

JDMRNAT

Junta dilatación maciza madera roble sin barniz 40/45 mm

13 €/m

JTALU

Junta de transición.


Formato 2.700x39x12 mm. Recubrimiento y soporte de aluminio. 20 tiras/paq.

7,40 €/m

JTMRNAT

Junta transicion maciza madera roble sin barniz 35 mm

14,00 €/m



GPJ

Guía para juntas

Formato 2.400. Soporte de plástico para juntas de madera. 20 tiras/paq.

0,90 €/m

GPJALU

Guía para juntas

Formato 2.700 mm. Soporte de plástico para juntas de aluminio. 12 tiras/paq.

0,90 €/m

Accesorios




ECELLB

Bobina Foam con LPDE. Espuma de polietileno no reticulada (FOAM) laminada con LPDE de galga 140.

Formato 50.000x1.500x2 mm (2 mm de espesor + 0,5 mm de lámina LDPE).

Rollos de 75 m2. Base blanca + film LDPE transparente.

0,85 €/m




SOUNDA

Aislante bajo parquet MAUSA SOUND ALUMINUM 2 mm.

Espuma de acetato de etileno reticulada con lámina de aluminio. Indicada para instalaciones de parquet en zonas con suelo radiante y con propiedades antiestáticas. Bobina: 1 x 25m (25m²).

4,35 €/m²



SOUNDP

Aislante bajo parquet MAUSA SOUND PLUS 2 mm

Espuma de acetato de etileno reticulada laminada con barrera de vapor de Polietileno LDPE. Bobina 1 x 25m (25m²).

2,90 €/m²



KITPAR

KIT para parquetista Ref. ZSB102

50 €/ud.



MK310

Monta Kit Profesional IMEDIO 350 gr.

Cartucho 350 g. Adhesivo de montaje súper fuerte, rellenable y universal a base de goma de neopreno. Para fijar firmemente todo tipo de materiales sin clavos ni tornillos.

9,58 €/ud.

Instalación



TOVPRIPU10012

Primer poliuretano PU-100 TOVER. Cubo 12 Kg

Primer con base de resinas poliuretano con baja viscosidad, libre de disolventes e inodoro y no alérgico. Se puede utilizar como impermeabilizador (máx. 5% U.R.), consolidador y para realizar mortero sintético si se mezcla con arena. Listo para usar.

378,44 €/cubo



TOVPRINANO5

Primer base agua Nano-Fix TOVER. Garrafa 5 L

Imprimación mono-componente a base de agua formulada con resinas innovadoras. Compuesto por partículas nanométricas que garantizan una óptima penetración. Incluso en subsuelos de baja porosidad. permite la unión con cualquier tipo de adhesivo

85,50 €/garrafa



TOVLVTLEV

Primer LVT LEVELLER. Cubo 15 Kg

Alisado listo para usar en juntas antes de la colocación pegada o flotante de LVT. Fácil de lijar, le permite nivelar (hasta 2 mm) sin crear grosor y colocar después de solo 2 horas

A consultar



TOVSELLSIGIL500

Sellante para pavimentos SIGIL MS TOVER. Tubo 500ml

Permite lograr una unión elástica y resistente en cualquier tipo de soporte, excepto los materiales plásticos. Se puede usar en posición vertical para unir escaleras, perfiles, zócalos, etc. Fácil de limpiar de manos y pisos preacabados. Black Sigil MS es resistente a los rayos UV.

14,39 €/tubo



TOVADHTOVCOL15

Adhesivo Tovcol MS polimero Chaiair Tover. Cubo 15 Kg

Adhesión elástica de suelos de madera multicapa de cualquier tamaño en cada tipo de fondo y también suelos preexistentes no absorbentes. Todos tipos de multi-capas y machizo hasta 200 mm de ancho.

167,61 €/cubo



TOVADHTOVCOLMST15

Adhesivo Tovcol MS STAR Tover. Cubo 15 Kg

Adhesión elástica de suelos de madera multicapa de cualquier tamaño en cada tipo de fondo y también suelos preexistentes no absorbentes. Todos tipos de multi-capa y machizo hasta 140 mm de ancho,

155,01 €/cubo

COLB250

Cola Blanca Extra TN-510/BV 250 ml SV**4,08 €/ud.**

COLBB750

Cola Blanca Botellín TN-521/RH D3 750 g MAUSA**6,75 €/ud.**

COLB6

Cola Blanca Extra TN-504 6 kg MAUSA**23,76 €/ud.**

COLB30

Cola Blanca Extra TN-515 30 kg MAUSA**130,50 €/ud.**

Ceras y Masillas

**Cera Blanda SINTOBOIS 30gr**

Permite rellenar en frío, los pequeños agujeros o rayaduras en las partes que no soportan ni fricción ni peso.

SINTO001 Blanca

SINTO002 Pino

SINTO003 Roble Claro

SINTO004 Roble Medio

SINTO006 Roble Oscuro .

SINTO005 Cerezo Oscuro

SINTO007 Cerezo Claro

SINTO008 Wengue

SINTO009 Caoba Oscuro

SINTO010 Nogal

5,94 €**Masilla Madera Fina SINTOBOIS 550gr**

Producto que destaca por su gran finura y que facilita el acabado con las pinturas y las lacas. Reconstruye las partes faltantes de todas las maderas.

SINTO33761 Cerezo

SINTO33811 Roble Medio

SINTO33851 Roble Claro

SINTO33881 Abeto

SINTO33891 Blanco

33,23 €



Masilla Madera Standard SINTOBOIS

Masilla para madera estándar de alta resistencia mecánica. Ideal para grandes reparaciones y muy resistente tanto en interior como en el exterior.

1.040gr

SINTO23702 Roble
SINTO23712 Roble Medio

SINTO23752 Roble Claro
SINTO83792 Pino

44,82 €

300gr

SINTO33708 Roble

SINTO33788 Pino

29,25 €

190gr

SINTO33700 Roble
SINTO33710 Roble Medio
SINTO33750 Roble Claro

SINTO33770 Caoba
SINTO33780 Abeto

15,91 €



Masilla lista al uso SINTOBOIS 400ml

Masilla para madera lista al uso destinada al relleno de fisuras. Se aplica a todos los soportes (duro, blando, aglomerado, contrachapado,...).

SINTO39100 Madera Exótica
SINTO39600 Madera Oscura

SINTO39700 Madera Rubia
SINTO39900 Madera Clara

21,42 €



Pasta Renovación SINTOBOIS

Réparaciones a efectuar sobre las partes visibles y que necesitan una estética propia

400gr

SINTO820150

14,49 €

1.500gr

SINTO820151

28,94 €



Endurecedor SINTOBOIS 50ml

Endurecedor masilla poliéster sintobois.

SINTO30038 .

7,00 €

Aceites



TOVACEOIL1

Aceite impregnant L-Olio 100% neutro TOVER. Lata 1l.

Aceite natural de ceras duras sin disolventes, de alto contenido sólido. Penetra profundamente en la madera y protege la superficie. Adecuado para el desgaste normal y pesado; tiene una alta resistencia a la suciedad y al agua. Otorga un efecto mate natural.

77,97 €/lata



TOVOILLIN

Catalizador de aceites naturales Oil Linker. Botella

Catalizador que se puede mezclar con los aceites naturales de Tover para aumentar aún más su resistencia al desgaste y las manchas. Favorece y fortalece los enlaces entre las moléculas de aceite, permitiendo alcanzar el máximo rendimiento en un tiempo más corto. Añadido a L'Olio 100%, permite el anclaje perfecto de las pinturas.

29,92 €/botella



TOVRINO

Aceite de mantenimiento Rinoviol. Lata 1l.

Mezcla lista para usar de aceites y ceras naturales para un mantenimiento periódico rápido y fácil, de superficies aceitadas neutras y coloreada. Regenera y renueva maderas desgastadas.

36,45 €/lata

Limpieza y mantenimiento



TOVJABDETE1

Jabón natural para pavimentos aceitados o encerados Deteroil Tover. Botella 1 l

Jabón natural al aceite de coco para parquet y decking. Deteroil es un jabón natural al aceite de coco, certificado A+. Perfecto en interior y en exterior, limpia y nutre la madera en profundidad. Disponible también blanco para parquet blanqueados.

14,71 €/botella



TOVCERALUX1

Cera reactivadora para parquet Lux Tover. Botella 1 l.

Cera reactivante para suelos de madera, mantenimiento mensual. Lux es una cera que renueva y protege el parquet barnizado o aceitado, natural o coloreado. Certificada A+, exalta la belleza original de la madera, preservándola durante mucho tiempo. Disponible en la versión Mate.

17,42 €/botella



TOVJABPULI1

Jabón neutro pavimento barnizado Pulito Parquet Tover. Botella 1 l.

una jabón con pH neutro y escaso impacto ambiental, certificado A+, excelente para un uso frecuente de este. Gracias a su contenido de ceras, limpia y renueva el parquet tratado con cualquier tipo de acabado.

13,78 €/botella



TOVADETSANI1

Detergente pavimento madera barnizado Saniparquet Tover. Botella 1 l.

Detergente desinfectante para suelos de madera para la limpieza frecuente del parquet. Higieniza las superficies y respeta la madera.

13,78 €/botella

Acabados NATURALAND

NATURALAND ha desarrollado acabados especiales para adaptarse a todos los estilos de interior, tonos y texturas actuales, para cubrir la demanda de arquitectos, interioristas y clientes exigentes.

EL LACADO



Es un recubrimiento multicapa con un sistema de laca endurecida por UV que protege el suelo formando una superficie de protección contra la abrasión, la suciedad y los microarañazos, dándole un alto valor estético y convirtiéndolo en un suelo antiestático, fácil de cuidar y mantener limpio.

LACA PROFESIONAL



Laca súper-resistente. Funciona muy bien incluso en estancias de uso intensivo. Resistente a las manchas agresivas.

CEPILLADO



Este método artesanal resalta las vetas naturales de la madera y acentúa la textura de la superficie de cada pieza. Esta técnica aplicada no deja indiferente al tacto.

BISELADO



El biselado implica un corte sutil en los bordes de la lama. Esta modificación destaca las laminas de forma individual y visualmente amplía las estancias.

LACA MATE



Acentúa la textura, la calidez y la naturalidad de la madera.

LACA SEMIMATE



Resalta el carácter natural del suelo de madera y la profundidad de su diseño.

EL ACEITADO



El aceite penetra en la madera de forma natural realzando sus cualidades estéticas y belleza. Los suelos tratados con aceite adquieren un aspecto único, creando una superficie antiestática, cálida al tacto, fácil de limpiar y mantener. Estos suelos son excepcionalmente duraderos si reciben un mínimo tratamiento de forma periódica.

ACEITE NATURAL



Penetra en los poros de la madera, la protege contra la humedad y realza sus características naturales.

Calefacción por suelo radiante

NUESTROS CONOCIMIENTOS NOS HAN PERMITIDO DESARROLLAR UN SUELO CON UNA CONSTRUCCIÓN IDEAL CUYOS PARÁMETROS REDUCEN LA TENSIÓN NATURAL DEL MATERIAL.



Calor en los pies:

No todos los suelos de madera son adecuados para la calefacción por suelo radiante. Gracias a la construcción por capas, Naturaland conduce bien el calor y se puede aplicar tanto en calefacción por suelo radiante eléctrico como por agua. Ésta es una de las ventajas que tiene sobre los suelos de madera maciza. El espesor de cada capa de la lama no es accidental, es el resultado de muchos años de experiencia y cientos de horas dedicadas a la investigación y pruebas del movimiento de la madera.



Construcción estable

NATURALAND ASEGURA LA ESTABILIDAD DE SUS SUELOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN ESTABLE DE SUS PARTES. HEMOS DOMESTICADO LOS SUELOS DE MADERA.

En ocasiones el clima puede ser un verdadero reto para el suelo. El contenido de humedad de la madera natural fluctuará dependiendo del clima exterior. Por esta razón, a veces los suelos de madera tradicionales se hinchan, rechinan o se secan provocando problemas. Nuestros suelos están compuestos no de una, sino de tres capas de madera dispuestos en una estructura transversal. La construcción en cruz reduce la tensión física y la compresión de la madera, consiguiendo el equilibrio entre las capas, y por lo tanto garantizando la estabilidad del suelo, incluso bajo condiciones cambiantes del clima exterior.

La superficie está compuesta de madera europea seleccionada, aceitada o lacada. Las capas media e inferior están fabricadas de madera de conífera.



Los suelos NATURALAND se producen exclusivamente a partir de madera seleccionada. Debido a la variación natural en la materia prima, las laminas individuales y su superficie presentan cambios en su textura, la aparición de nudos y patrones de vetado. Por esta razón, el producto final no puede ser idéntico al presnetado en los materiales de marketing, secciones de muestras físicas e imágenes publicadas en la web.

Instalación

NATURALAND NO REQUIERE NINGÚN TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN ADICIONAL DEBIDO A LA ALTA CALIDAD DE SUS ACABADOS CON ACEITES O BARNICES.

Los suelos Naturaland se pueden instalar de forma flotante, mediante juntas especiales y sin utilizar colas. Es un método rápido y sencillo gracias a sus sistemas únicos de anclaje, que garantizan uniones fuertes y duraderas, y que tiene la ventaja de permitir instalarlo prescindiendo de la mayor parte de las herramientas que suelen ser necesarias, incluso permite desinstalarlo.

Otra opción es instalar el suelo de la manera tradicional, pegando las juntas al subsuelo, lo que garantiza la estabilidad de la instalación, incluso en grandes superficies.

El suelo queda listo para su uso inmediatamente después de su instalación.

TENEMOS VARIOS TIPOS DE JUNTAS. CADA PARQUET ES DIFERENTE Y NOSOTROS NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES Y A LAS DEL PRODUCTO.



Mayo2020

info@naturaland.es
www.naturaland.es

NATURALAND

Tirso de Molina, 2 · Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà de Ll. (Barcelona)

Can Milans, s/n · Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Pas de Piles, 28 · Pol. Ind. Lavern
08739 Subirats (Barcelona)
Tel. 93 377 40 50

Carrer del Coure, 20 · Pol. Ind. Riu Clar
43006 Tarragona

Carrer Terrissaires, 1 · Pol. Ind. La Cometa
43700 El Vendrell (Tarragona)

Camí de Reus, 1
43391 Vinyols i els Arcs, Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 90 40 50